



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 71.ТЦ.05.000.М.000662.06.19 от 10.06.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, которое предполагается использовать для осуществления вида деятельности: образовательная деятельность (основная и дополнительная) дошкольное образование, начальное общее, основное общее, среднее общее образование

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 10", Тульская область, г.Ефремов, ул.Интернациональная, д.4а; Тульская область, г.Ефремов, ул.Менделеева, д.4 (Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя школа № 10", Тульская область, г.Ефремов, ул.Интернациональная, д.4а (Российская Федерация)

~~СООТВЕТСТВУЕТ~~ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях", СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и ~~организации работы~~" признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области" № 06/954-19-17-04 от 27.05.2019 г.

Заключение действительно до



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)




№ 2972807

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ»
300012, г.Тула, ул.Мира, д.25; тел.: 8 (4872) 37-38-64, факс: 8 (4872) 37-34-31, e-mail: cgig@fbuz71.ru
ИНН 7106064800; ОГРН 1057100793331

Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA.RU.710038 от 21.05.2015г.

Утверждаю:
ВРИО главного врача ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Тульской области»



О.И. Денисова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
№ 06/954-19-17-04 от « 27 » 05. 2019 года

24.05.19г., г.Тула, ул.Мира, д.25

Дата и место проведения экспертизы

Основание проведения экспертизы: заявки муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10», Тульская область, город Ефремов, улица Интернациональная, д. 4 а. ИНН 7113009896, ОГРН 1027102875150 (вх № 71-20/1954-2019-06-04 от 15.05.19г.).

(заявка, письмо, его вх.№, дата, наименование и местонахождение юридического лица. Ф.И.О. физического лица, в т.ч. ИП, и т.п.)

Объект инспекции в соответствии с областью аккредитации: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы – муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10», Тульская область, город Ефремов, улица Интернациональная, д. 4 а, ул. Менделеева, д. 4 (начальное, основное, среднее общее образование, дополнительное образование, дошкольное образование).

(общественные здания, продукция, проектная документация и др., их наименование, местонахождение, иные идентифицирующие сведения)

Настоящая экспертиза проведена: заведующей отделением гигиены детей и подростков, врачом по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» Катуркиной Е.А., образование высшее медицинское, стаж работы по специальности 16 лет.

(указать должность, Ф.И.О., образование, стаж работы по специальности лица, которому поручено проведение экспертизы)

Документы и (или) материалы, предоставленные эксперту: Акт санитарно-эпидемиологического обследования филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области в г. Щекино» от 20.05.19г.; протоколы лабораторных испытаний № ПР 2247 от 19.03.19г., № ПР 2246 от 19.03.19г., № 2243 от 19.03.19г., № 2244 от 19.03.19г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области», аттестат аккредитации RA.RU.511604 от 15.03.16г.

(документы, предусмотренные Приложением № 11 к настоящему приказу, акты отбора проб, протоколы лабораторных исследований (испытаний), акты обследований и т.п., с указанием реквизитов документов)

Установлено: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» (МКОУ «СШ № 10») имеет лицензию на право ведения образовательной

деятельности № 0133/02475 от 15.05.2015г., выданную Министерством образования Тульской области.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10», Тульская область, город Ефремов, улица Интернациональная, д. 4 а (школа) располагается на самостоятельном земельном участке. Территория благоустроена, ограждена. На территории выделены физкультурно-спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона включает стадион, оборудованную спортивную площадку. Сбор ТБО организован в контейнеры с крышками, установленные на оборудованной площадке. Вывоз мусора осуществляется по договору Тульским филиалом ООО «МСК-НТ» № ТФ-Д-Ю-Е/2019Ф/БО-00213 от 29.12.18г.

Учреждение располагается в отдельно стоящем трехэтажном здании, 1985 года постройки, в зоне жилой застройки.

Количество учащихся в 2018-2019 учебном году 294 человека (с 1 по 11 класс). Занятия проводятся в одну смену.

В МКОУ «СШ № 10» также организовано дополнительное образование детей по дополнительным общеобразовательным программам различной направленности (художественной, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристско-краеведческой, социально-педагогической).

В наборе помещений имеются: учебные кабинеты, спортивный зал, помещение для занятий физкультурой, 2 игровые, 2 спальни для ГПД, библиотека, помещения медицинского назначения, пищеблок, обеденный зал, гардероб для верхней одежды для учащихся и персонала, оснащенный вешалками, административные, хозяйственные помещения, санузлы для детей и персонала, кладовая для уборочного инвентаря.

Для проведения занятий по дополнительному образованию используется учебные кабинеты, спортивный зал.

Учащиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, расположенных на 1 этаже здания (п. 4.6. СанПиН 2.4.2.2821-10). Для обучающихся основного общего и среднего общего образования образовательная деятельность организована по классно-кабинетной системе. При кабинетах химии, физики предусмотрены лаборантские.

Учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью, в соответствии с функциональным назначением, столы и стулья промаркированы. В кабинете химии и лаборантской оборудованы вытяжные шкафы. В кабинетах химии, физики, начальных классов, домоводства установлены раковины.

В кабинетах информатики оборудовано 30 рабочих мест с ПЭВМ, с ВДТ на базе плоских дискретных экранов, конструкция кресла для учащихся с подъемно-поворотным механизмом, площадь на 1 рабочее место составляет более 4,5м², что соответствует СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (п. 3.4.).

Кабинет домоводства для девочек используется для обучения навыкам приготовления пищи. Кабинет оборудован двухгнездной моечной раковиной с подводкой горячей и холодной воды, 2 столами с гигиеническим покрытием, холодильником, электроплитой (п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10).

Спортивный зал расположен на 1 этаже. При спортивном зале имеются отдельные раздевалки для мальчиков и девочек с душевыми и санузлами.

Туалеты отдельные для мальчиков и девочек, оборудованы унитазами, установленными в кабинках с дверями без запоров, умывальными раковинами. Для персонала выделен отдельный туалет. Санитарно-техническое оборудование исправно.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже, медицинское обслуживание учащихся осуществляет ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова» (лицензия имеется) по договору б/н от 29.01.14г. «О совместной деятельности по организации оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся».

Питание организовано на базе собственного пищеблока, работающего на продовольственном сырье, прием пищи – в обеденном зале на 180 посадочных мест.

Перед обеденным залом установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды через смесители.

Пищеблок имеет в своем составе производственный цех, посудомоечное отделение, раздаточную зону. Имеется кладовая для хранения сыпучих продуктов, помещение для хранения овощей, бытовые помещения для персонала (раздевалка, санузел).

Столовая обеспечена столовой посудой, столовыми приборами. Для обработки и раздачи сырых и готовых продуктов имеется в наличии раздельное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Производственные помещения оснащены холодильным, технологическим оборудованием, мочными ваннами для обработки сырья, мочными ваннами для мытья посуды, раковиной для мытья рук.

Имеющееся технологическое и холодильное оборудование пищеблока исправно, представлен Акт исправности холодильного и технологического оборудования от 29.07.18г.

Персонал пищеблока обеспечен санитарной одеждой, предусмотрено раздельное хранение личных вещей и санитарной одежды. На пищеблоке имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи.

Здание обеспечено централизованным холодным водоснабжением, отоплением, канализацией – от сетей населенного пункта. Горячее водоснабжение – от модульной мини-котельной.

Основные помещения имеют естественное и искусственное освещение. Искусственное освещение выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Классные доски оборудованы софитами. Уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (протокол № ПР 2244 от 19.03.19г.).

Вентиляция в помещениях приточно-вытяжная, на пищеблоке - с механическим побуждением. Условия для организации проветривания созданы. Параметры микроклимата в обследованных помещениях соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (протокол № ПР 2243 от 19.03.19г.).

Внутренняя отделка помещений школы выполнена материалами, допускающими проведение уборки влажным способом, в т.ч. с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов выделено отдельное помещение. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются в наличии моющие, чистящие и дезинфицирующие средства. Уборочный инвентарь промаркирован, выделено место для его хранения. На проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации заключен договор с ООО «Дезсервис» г. Ефремов от 10.05.2018г.

Все сотрудники имеют личные медицинские книжки установленного образца, в которые внесены данные медосмотров, сведения о профилактических прививках.

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10», Тульская область, город Ефремов, ул. Менделеева, д. 4 (детский сад) располагается на самостоятельном земельном участке. Территория ограждена. На территории выделены зоны: игровая, хозяйственная. Зона игровой территории включает в себя 11 групповых площадок – индивидуальных для каждой группы. На групповых площадках установлено 11 стационарных тентовых навесов, песочницы с крышками. Также имеется спортивная площадка.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы. Сбор ТБО организован в контейнеры с крышками, установленные на оборудованной площадке. Вывоз мусора осуществляется по договору Тульским филиалом ООО «МСК-НТ».

Здание детского сада 2-х этажное. На момент обследования функционирует 11 групп (для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет), 206 детей.

В наборе помещений учреждения имеются: 11 групповых ячеек, музыкальный зал, спортивный зал, пищеблок, медицинский блок, административные, хозяйственные помещения, в т.ч. санузел для персонала.

В состав помещений групповой ячейки входят: раздевальная (приемная), групповая, спальня, буфетная, туалетная, совмещенная с умывальной.

Помещения оснащены мебелью, инвентарем и оборудованием в соответствии с функциональным назначением. Оборудование помещений соответствует росту и возрасту детей, мебель промаркирована. Сон детей организован в спальнях на стационарных кроватях. Буфетные в каждой групповой ячейке оборудованы двухгнездными моечными ваннами. Туалетные помещения разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов.

Для стирки белья имеется собственная постирочная. Постирочная состоит из двух производственных помещений (помещение стиральной, помещение гладильной). Окна для сдачи грязного и получения чистого белья раздельные.

Медицинский блок расположен на 1 этаже здания, в составе: медицинский кабинет, процедурный кабинет, палата изолятора, санузел. Медицинское обслуживание осуществляется ГУЗ «Ефремовская районная больница им. А.И. Козлова» по договору б/н от 29.01.14г.

Приготовление пищи осуществляется на базе собственного пищеблока, работающего на сырье. Пищеблок имеет в своем составе производственный цех с функциональным разделением помещения на зоны, кладовую. Производственное помещение пищеблока оснащено технологическим и холодильным оборудованием, моечными ваннами, раковиной для мытья рук. Для обработки и раздачи сырых и готовых продуктов имеется в наличии раздельное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Представлен акт исправности технологического и холодильного оборудования от 29.07.18г.

Прием пищи осуществляется в групповых (игровых) комнатах, мытье посуды – в буфетных групповых ячеек.

Водоснабжение (холодное), канализация, отопление здания – централизованные, от городских сетей. Горячее водоснабжение – от модульной мини-котельной.

Подводкой горячей и холодной воды обеспечены помещения пищеблока, буфетных, туалетных для детей и персонала, постирочной, медицинского блока.

Основные помещения учреждения имеют естественное освещение. Искусственное освещение помещений выполнено светильниками с люминесцентными лампами. Уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях соответствуют допустимым значениям согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (протокол № ПР 2247 от 19.03.2019г.).

Вентиляция в помещениях приточно-вытяжная с естественным побуждением, условия для проведения проветривания созданы. Параметры микроклимата в обследованных помещениях соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» (протокол № ПР 2246 от 19.03.2019г.).

Отделка помещений позволяет проводить влажную уборку и при необходимости - дезинфекцию и соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях».

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов

выделено отдельное помещение. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются в наличии моющие, чистящие и дезинфицирующие средства. Уборочный инвентарь промаркирован, выделено место для его хранения. На проведение мероприятий по дезинсекции и дератизации заключен договор с ООО «Дезсервис» г. Ефремов от 10.02.18г.

Сотрудники имеют личные медицинские книжки установленного образца, в которые внесены результаты медицинских осмотров, сведения о гигиеническом обучении.

Заключение по результатам экспертизы: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10», Тульская область, город Ефремов, улица Интернациональная, д. 4 а, ул. Менделеева, д. 4 (начальное, основное, среднее общее образование, дополнительное образование, дошкольное образование) **соответствует** СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций дополнительного образования детей», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях».

(указать о соответствии (несоответствии) объекта оценки (инспекции) конкретному пункту (пунктам) СанПиН, ТР или другому документу)

Сроки проведения экспертизы соблюдены.

Настоящее экспертное заключение составлено на 5 листах и действительно при наличии документов и материалов экспертизы, предоставленных в распоряжение эксперта.

Заведующая отделением гигиены
детей и подростков, врач по гигиене
детей и подростков
(должность)



(подпись)

Катуркина Е.А.
(Ф И О.)